

Modelo: 1

1. RESERVA 2. El artículo 161.2 de la Constitución Española de 1978 establece que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a:
 - a) Cuatro meses.
 - b) Cinco meses.
 - c) Seis meses.
2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 167.3 de la Constitución Española de 1978, una vez aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación, cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación:
 - a) Tres quintas partes de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
 - b) Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
 - c) La mayoría simple del Congreso de los Diputados.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 68.6 de la Constitución Española de 1978, el Congreso electo deberá ser convocado:
 - a) Dentro de los quince días siguientes a la celebración de las elecciones.
 - b) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
 - c) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
4. El artículo 124.4 de la Constitución Española de 1978 dispone que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído:
 - a) El Consejo General del Poder Judicial.
 - b) El Congreso de los Diputados.
 - c) El Senado.
5. Según lo dispuesto literalmente en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento estará compuesto por:
 - a) Un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
 - b) 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
 - c) Un máximo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
6. El artículo 17.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el Consejo de Empadronamiento funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en cada provincia:
 - a) Una Delegación Provincial.
 - b) Una Dirección Provincial.
 - c) Una Sección Provincial.

7. RESERVA 5. El artículo 27.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de:
- Diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
 - Veinte días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
 - Quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
8. El artículo 30.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado:
- Al día hábil inmediatamente anterior.
 - Al primer día hábil siguiente.
 - Al día inmediatamente anterior.
9. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de:
- Eficacia y eficiencia.
 - Imparcialidad e interés general.
 - Transparencia y publicidad.
10. En virtud de lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general:
- No cabrá recurso en vía administrativa.
 - Cabrá recurso de reposición.
 - Cabrá recurso de alzada.
11. El artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone que la publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse:
- Mensualmente.
 - Trimestralmente.
 - Semestralmente.
12. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19.3 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de:
- Diez días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
 - Quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
 - Veinte días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
13. El artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, establece que el Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su Estatuto mediante:
- Real decreto.
 - Ley ordinaria.
 - Real decreto-legislativo.

14. Según lo establecido en el artículo 33.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido:
- El 5 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.
 - El 3 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.
 - El 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.
15. El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece el derecho a ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas:
- De las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
 - Sólo de las personas que justifiquen la necesidad de asistencia.
 - De cualquier persona jurídica.
16. RESERVA 7. Según lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:
- En las oficinas de asistencia en materia de registros.
 - Sólo en el registro electrónico de la Administración a la que se dirijan.
 - Las respuestas a) y b) son incorrectas.
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento:
- Se podrá interponer recurso de reposición.
 - Cabrá interponer recurso de alzada ante el superior jerárquico.
 - No cabrá recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
18. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones del Capítulo I del del Título I no se aplicarán a:
- La Casa de su Majestad el Rey.
 - Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
 - Las entidades privadas que perciban, al menos durante 6 meses ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 4.000 €.
19. Conforme al artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
- El secreto requerido en los procesos de toma de decisión.
 - La seguridad pública.
 - Los intereses sociales y políticos.
20. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de una reclamación, será de:
- Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
 - Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.
 - Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

21. De conformidad con el artículo 34 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos, deberán designar un delegado de protección de datos, en todo caso, cuando se trate de alguna de las siguientes entidades:
- a) Las fundaciones de bienes de interés público y cultural.
 - b) Los establecimientos financieros de crédito.
 - c) Las entidades que no exploten redes ni presten servicios de comunicaciones.
22. De conformidad con el artículo 63.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos, se regirán:
- a) Por los reglamentos de la Unión Europea.
 - b) Por las normas generales sobre procedimiento administrativo en cuanto no contradiga a la indicada ley orgánica.
 - c) Con carácter subsidiario, por las normas generales sobre procedimiento administrativo.
23. El artículo 66 de la Constitución Española de 1978 establece en su apartado 3 que las Cortes Generales son:
- a) Uno de los poderes del Gobierno.
 - b) Inviolables.
 - c) Las únicas que ejercen la potestad legislativa del Gobierno.
24. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, gozan de la condición de Entidades Locales:
- a) Las comarcas que agrupen varios municipios limítrofes creadas por las comunidades autónomas de conformidad con los Estatutos de Autonomía.
 - b) Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas de conformidad con la citada Ley 7/1985 y los correspondientes Estatutos de Autonomía.
 - c) Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, siempre que estos sean limítrofes y pertenezcan a las mismas comunidades autónomas de conformidad con con la citada Ley 7/1985.
25. Según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son fines propios y específicos de la Provincia:
- a) Garantizar los principios de igualdad y proporcionalidad intermunicipales, en el marco de la política fiscal y laboral.
 - b) Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social.
 - c) Garantizar los principios de igualdad y proporcionalidad intermunicipales, en el marco de la política económica y social.
26. De conformidad con el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la carrera profesional de los funcionarios públicos es:
- a) El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de esfuerzo, oportunidad y capacidad.
 - b) El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
 - c) El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de antigüedad, formación y capacidad.
27. Conforme al artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se hallarán en situación de servicio activo:
- a) Quienes presten servicios, por motivo de interés público, en otra Administración, entidad o empresa pública, distinta a la que accedieron por primera vez, aún cuando la situación que les corresponda sea otra.
 - b) Quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.
 - c) Quienes presten servicios en un órgano de gestión, cuyo capital sea parcialmente público, independientemente de la situación que les corresponda.

28. Según lo dispuesto en el artículo 79 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la composición de los órganos colegiados de carácter técnico de los concursos convocados para la provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera, se adecuará al criterio de:
- Paridad entre mujer y hombre.
 - Imparcialidad y objetividad.
 - Profesionalidad y especialización.
29. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Española de 1978, la libertad sindical no comprende:
- El derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales.
 - El derecho a fundar sindicatos.
 - El derecho a sindicarse libremente sin excepción ni limitación alguna.
30. De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo únicamente cuando haya sido resuelto expresamente el recurso de reposición interpuesto.
 - Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo cuando se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
 - No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto el recurso potestativo de revisión.
31. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en último lugar.
 - Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.
 - El interesado no podrá ser notificado por distintos cauces.
32. RESERVA 10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, será de:
- Cuatro años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
 - Tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos.
 - Cuatro años desde la fecha de la adopción de la resolución impugnada.
33. De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución española de 1978, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:
- Mayoría absoluta de cada una de las Cámaras, y si no hubiera acuerdo entre ambas se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión paritaria de Diputados y Senadores.
 - Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, y si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión paritaria de Diputados y Senadores.
 - Mayoría simple de cada una de las Cámaras, y si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la Comisión permanente de Diputados y Senadores.
34. Según proclama el artículo 16 de la Constitución Española de 1978:
- Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin limitación alguna.
 - Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
 - Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos sin más limitación que el respeto a la manifestación del culto de otras comunidades.

35. Según se establece en el apartado 6 del Documento Básico DB-SI 3 (Evacuación de ocupantes) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, una puerta de salida:
- Abrirá en el sentido de la evacuación si está prevista para el paso de más de 100 personas en edificios de uso Residencial-Vivienda.
 - Abrirá siempre en el sentido de la evacuación si está prevista para el paso de cualquier número de personas en edificios de uso distinto al Residencial-Vivienda.
 - Abrirá en el sentido de la evacuación si está prevista para evacuar a más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
36. De acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, el sistema de columna seca:
- Tendrá bocas de salida en todas las plantas pares de los edificios donde deban ser instaladas, cuando son ascendentes.
 - Tendrán sus bocas de salida necesariamente en recintos de escaleras.
 - Pueden tener sus bocas de salida en los vestíbulos previos a los recintos de escaleras.
37. A efectos del apartado 2 de la ITC-ICG 02 del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, un centro de almacenamiento y distribución de envases de GLP de capacidad nominal de contenido total de 950 kg estará clasificado:
- En la 3ª categoría.
 - En la 4ª categoría.
 - En la 5ª categoría.
38. A efectos de lo establecido en el apartado 3.2 de la ITC-ICG 07 del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, precisará de un proyecto la ejecución de instalaciones receptoras:
- Individuales, cuando su potencia útil sea superior a 75 kW.
 - Comunes, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW.
 - Las acometidas interiores, cuando su potencia útil sea superior a 1.000 kW.
39. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, las instalaciones de protección contra incendios existentes a la entrada en vigor del Reglamento, sujetas a las inspecciones periódicas establecidas en el mismo, con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años, deberán someterse a la primera inspección en el plazo máximo de:
- Un año.
 - Dos años.
 - Tres años.
40. Entre los documentos denominados "exigencias básicas" por el "Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, no se incluye:
- Instalaciones de protección contra incendios.
 - Propagación exterior.
 - Carga de fuego de los establecimientos.
41. De acuerdo con lo determinado en la tabla 3.1 de la Sección SI.6 del "Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, la resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de un sector de incendios destinado a un uso de aparcamiento no robotizado (situado bajo un uso distinto) ha de alcanzar como mínimo un valor de:
- R 120.
 - R 180.
 - EI 90.

42. RESERVA 4. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer:
- Desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m, y se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura entre 80 y 120 cm.
 - Desde cualquier salida, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m, y se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura entre 90 y 120 cm.
 - Desde cualquier punto ocupable del establecimiento, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m, y se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura entre 80 y 100 cm.
43. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la ITC-ICG 02 del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, en una misma estación de servicio:
- Podrá simultanearse el almacenamiento de envases de GLP para vehículos con motor y envases de GLP no rellenables denominados "cartuchos" o depósitos móviles de hasta 3 kg de capacidad unitaria, denominados "populares".
 - Podrá simultanearse el almacenamiento de envases de GLP para vehículos con motor y envases de GLP de hasta 20 kg de capacidad unitaria.
 - Cuando se simultanee el almacenamiento de diferentes envases, la capacidad total máxima de almacenamiento podrá ser, como máximo de 750 kg.
44. Atendiendo a lo dispuesto en la Sección SI.1 del "Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, un aparcamiento de vehículos situado en la planta baja de una vivienda unifamiliar de 50 m² de superficie útil:
- Constituye local de riesgo especial bajo.
 - No constituye local de riesgo especial.
 - Constituye local de riesgo especial medio.
45. Atendiendo a lo dispuesto en la Sección SI.2 del "Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, la anchura de toda hoja de puerta:
- No debe ser menor que 0,60 m ni exceder de 1,23 m.
 - No debe ser menor que 0,60 m ni exceder de 1,20 m.
 - No debe ser menor que 0,80 m ni exceder de 1,20 m.
46. Atendiendo a las definiciones contenidas en el Anejo SI A "Terminología" del "Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, se entiende como "origen de evacuación":
- Todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m² y cuya superficie total no exceda de 50 m².
 - Todo punto ocupable de un edificio, independientemente de su uso y su superficie.
 - Todo punto ocupable de un edificio de pública concurrencia, exceptuando los del interior de los recintos cuya densidad de ocupación no exceda de 1 persona/10 m².
47. Según se recoge en la Sección SI 6 del "Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, la elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio incide en su estructura:
- Afectando a los materiales de la misma en sus propiedades organolépticas, modificando de forma importante su resistencia frente a los esfuerzos de tracción.
 - Provocando asientos diferenciales que se traducen en tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
 - Afectando a las propiedades de los materiales de la misma, modificando de forma importante su capacidad mecánica, y apareciendo acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

48. De acuerdo con lo establecido en la ITC-IGC 02 ("Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP)") del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, la distancia mínima de seguridad exterior existente entre los límites de la zona destinada a almacenamiento de envases llenos y los límites de propiedad no pertenecientes al centro, y carreteras o vías públicas que no sean de acceso exclusivo al mismo:
- Serán las indicadas en la tabla correspondiente, independientemente de la categoría del centro.
 - Serán las indicadas en la tabla correspondiente, en función de la categoría del centro, aumentadas en 10 m, cuando se mida a una sala de espectáculo público.
 - Serán las indicadas en la tabla correspondiente, en función de la categoría del centro, aumentadas en 15 m con relación al límite de la propiedad, cuando se mida a una línea eléctrica aérea de media tensión.
49. Entre las competencias relativas a la planificación y coordinación de los mandos intermedios, está:
- El desarrollo de interrelaciones.
 - La capacidad analítica.
 - La empatía.
50. La comunicación a través de un teléfono móvil del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla con su Centro de Comunicaciones, es del tipo:
- Símplex.
 - Dúplex.
 - Semidúplex.
51. Una manguera de 25 mm de diámetro con un gasto de 3 l/s consumirá una cisterna de 2.000 litros en un tiempo aproximado de:
- 11 minutos.
 - 13 minutos.
 - 15 minutos.
52. El conocido "efecto Venturi" se explica por:
- El principio de Torricelli.
 - El teorema de Bernoulli.
 - El teorema de Pascal.
53. La frecuencia eléctrica con la que funcionan las máquinas en España es de:
- 40 Hz.
 - 50 Hz.
 - 60 Hz.
54. La abrasión en las bombas se origina por:
- La acidez del agua.
 - Las propiedades oxidantes del agua.
 - La arena o partículas sólidas que pueda traer el agua.
55. El tipo de acople o racor que en España está normalizado por la UNE 23.400 se denomina:
- Racor Bilbao.
 - Racor Guillemin.
 - Racor Barcelona.
56. RESERVA 6. Los guantes de intervención son un equipo de protección individual de categoría:
- I.
 - II.
 - III.

57. Los equipos de protección respiratoria dependientes de la atmósfera, son:
- Radiantes.
 - Filtrantes.
 - Aislantes.
58. Según la norma UNE-EN 1846-1:2011, que clasifica los vehículos contra incendios y de servicios auxiliares, en función de la masa real del vehículo y su principal uso, el vehículo cuya masa total cargado (MTC) está comprendido entre 3 y 7,5 toneladas, es un vehículo:
- Ligero.
 - Medio.
 - Pesado.
59. La parte giratoria principal de una bomba y que proporciona la aceleración centrífuga al fluido es:
- El rodete.
 - La voluta.
 - La carcasa.
60. La secuencia de operaciones que permite realizar una evaluación completa de una persona inconsciente, se denomina:
- Algoritmo.
 - Biorritmo.
 - Riesgo vital.
61. La respiración que se detiene por cualquier causa se denomina:
- Bradipnea.
 - Apnea.
 - Taquipnea.
62. Si se reciben varias llamadas en el teléfono 080 por las que se informa que se ve salir humo y llamas por la ventana de un segundo piso de una vivienda ubicada en la avenida Ramón y Cajal de la ciudad de Sevilla, el canal de comunicaciones que preferentemente debe utilizarse en los radiotransmisores portátiles, se denomina:
- Canal eventos 1.
 - Canal directo 1.
 - Canal ASAN.
63. Cuando en un mismo suceso intervenga el personal de varios parques de bomberos de la ciudad de Sevilla, el grupo de comunicaciones a utilizar lo determina:
- El Centro de Control del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla.
 - El suboficial del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla.
 - El mando de mayor graduación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla.
64. El mecanismo auxiliar capaz de crear un vacío para poder aspirar, se denomina:
- Cámara de llenado.
 - Toma de fuerza.
 - Pistones alternativos.
65. Si a las 12:15 h se informa a través del 112 de salida de humo procedente de un bar situado en la calle Acetres de la ciudad de Sevilla, los vehículos de reducido tamaño que debería desplazarse al citado siniestro deben ser los conocidos como:
- BUL 11 y BUL-13.
 - BUL-5 y AEA-5.
 - BUP-2 y BUL-1.

66. El tren de salida que se debe desplazar para prestar servicio en un accidente de tráfico estará compuesto por los vehículos siguientes conocidos como:
- FSV, RGC y BNP.
 - FSV, BUL y AEA.
 - FSV y BUL o BUP.
67. Para utilizar correctamente el cabrestante del Furgón de Salvamento Varios FSV-1, y asegurar que trabaja correctamente, el número de vueltas que se debe dejar en su tambor es de:
- Una vuelta.
 - No hace falta dejar ninguna vuelta.
 - Al menos cinco vueltas.
68. Recibida una llamada de la Policía Local comunicando que se ha producido un vuelco de un vehículo en la rotonda del Estadio Olímpico, cuyos ocupantes no se encuentran atrapados, y siendo necesario dar la vuelta al citado vehículo, si se utiliza para ello el tráctel Tirfor T-35, la máxima carga de elevación es de:
- 3.000 kg.
 - 4.000 kg.
 - 5.000 kg.
69. En un accidente de tráfico con personas atrapadas, antes de proceder a excarcelar a las víctimas que se encuentra en el interior del automóvil, se deberá:
- Explicarles que la posición es difícil y probablemente no se pueda extraerlos sin hacerles mucho daño.
 - Esperar que llegue personal facultativo cualificado con una ambulancia.
 - Asegurar la estabilidad del automóvil para evitar movimientos que puedan dañar aún más a las víctimas.
70. La cavitación es:
- La formación de burbujas de vapor o gas en el seno de un líquido.
 - El proceso por el que cualquier gas o vapor cambia al estado líquido.
 - El proceso por el que una bomba aspirará agua ante una presión de vacío.
71. Ante un vehículo que ha impactado contra una farola que debe ser retirado mediante el empleo de una eslinga textil de color verde, que tiene una capacidad máxima de carga, según la UNE-EN 1492-1:2001+A1:2009 (eslingas textiles), de:
- 2 Tn.
 - 3 Tn.
 - 4 Tn.
72. La ratio entrada de aire limpio/salida de humo, ideal para una buena ventilación por presión positiva, sería:
- 1/1.
 - 1/2.
 - 1/4.
73. RESERVA 1. El canal directo de un radio transmisor portátil permite la comunicación en modo:
- Síplex.
 - Dúplex.
 - Semidúplex.
74. El liderazgo basado en las normas y que sigue una estructura jerárquica, se denomina:
- Autocrítico.
 - Burocrático.
 - Carismático.

75. En la valoración primaria, una revisión de los signos básicos del paciente es:
- Comprobar hemorragias.
 - Comprobar fracturas.
 - Comprobar el estado de conciencia.
76. A una víctima que está inconsciente, pero respira, tiene pulso y no tiene ningún traumatismo, se le debe colocar en posición:
- Lateral de seguridad.
 - Decúbito prono.
 - Decúbito supino.
77. RESERVA 3. Una mujer embarazada de más de 20 semanas de gestación hay que trasladarla en posición de:
- Decúbito supino.
 - Decúbito lateral izquierdo.
 - Decúbito lateral derecho.
78. La denominada torre Blanca de la ciudad de Sevilla forma parte:
- De las murallas de la Macarena.
 - Del convento de Santa Ana.
 - De la iglesia del Salvador.
79. En un incendio en una vivienda sita en la Plaza de los Venerables a las dos de la madrugada, el tren de salida estará formado por los vehículos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla, conocidos como:
- BUL de tamaño reducido 11 y 12, AEA6, UMC2 y AMB3.
 - BUL de tamaño reducido 11 y 12, UMC2 y AMB3. La AEA6 no tiene acceso y se queda en Plaza Alfaro.
 - No hay acceso para el tren de salida y los BUL de tamaño reducido 11 y 12, UMC2 y AMB3 permanecen en la calle Agua y la AEA6 en la Plaza Alfaro.
80. El suministro eléctrico de las instalaciones de la Línea 1 de Metro de Sevilla se realiza a través de las subestaciones:
- San Juan Alto y Montequinto.
 - Gran Plaza y Montequinto.
 - Cocheras y Blas Infante.
81. RESERVA 9. La catenaria de la Línea 1 de Metro de Sevilla tiene una tensión de corriente continua, de:
- 750 V.
 - 1.500 V.
 - 3.000 V.
82. Según establece la norma UNE-EN 1028-1:2003+A1:2009, la altura de aspiración geodésica es la diferencia de altura entre:
- El centro de entrada al primer impulsor y la válvula de pie.
 - El suelo donde apoya el vehículo y el nivel de agua.
 - El centro de entrada al primer impulsor y el nivel de agua.
83. Según establece la norma UNE-EN 1028-1:2003+A1:2009, la bomba centrífuga de alta presión (FPN) tiene una presión límite de funcionamiento de:
- 20 bar.
 - 40 bar.
 - 54,5 bar.

84. Según la norma UNE-EN 1846-1:2011, la clasificación de los vehículos contra incendios de categoría 3, en función de su capacidad de paso, es:
- a) Rural.
 - b) Forestal.
 - c) Todoterreno.
85. Según la norma UNE-EN 1846-1:2011, el ángulo de vuelco lateral de la categoría 1 es igual o superior, en grados sexagesimales, a:
- a) 25.
 - b) 27.
 - c) 32.
86. La vía que prolonga la SE-20 o Ronda Norte de Sevilla en la Isla de la Cartuja es la avenida:
- a) Carlos III.
 - b) Carlos V.
 - c) Juan Carlos I.
87. La motobomba Honda WT40W tiene un caudal máximo aproximado de achique, en litros por minutos, de:
- a) 1.200.
 - b) 1.400.
 - c) 1.600.
88. Según el manual de mantenimiento del compresor del parque central del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla, marca IDE, modelo Bavaria Silent 520, el filtro de carbono, cuando solo trabaja cargando aire comprimido a 300 bar, se debe cambiar cada:
- a) Año.
 - b) 8.000 horas de trabajo.
 - c) 8.000 ciclos de trabajo.
89. El colchón de rescate ubicado en el vehículo AEA5 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla está indicado para una altura máxima de salto de:
- a) 16 m.
 - b) 25 m.
 - c) 36 m.
90. RESERVA 8. Un generador eléctrico de 25 kilovoltios-amperios con un factor de potencia 0,8 tendrá una potencia de salida en kilovatios de:
- a) 20.
 - b) 25.
 - c) 30.
91. El REP 1 para ser remolcado podrá ser enchufado a cualquier vehículo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla que tenga bola de remolque y conector de salida de corriente de:
- a) Sólo 12 voltios.
 - b) Sólo 24 voltios.
 - c) 12 o 24 voltios, indistintamente.
92. En un accidente de tráfico se necesita arrastrar un vehículo siniestrado con el cabrestante marca WARN M8000 de un BUL que tiene una capacidad máxima de arrastre de 3.600 Kgf, pero por diversas circunstancias el BUL está situado a 12 m del vehículo accidentado y se necesita una fuerza de tracción de 3.200 Kgf para mover dicho vehículo:
- a) A esa distancia no hay ningún problema para realizar el arrastre.
 - b) A esa distancia el cabrestante no tiene suficiente capacidad de arrastre, por lo que hay que trabajar con una línea de doble cable y polea móvil.
 - c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

93. En un cabrestante, la capa de cable que tiene la máxima capacidad de arrastre es:
- La primera capa, que es la más cercana al tambor.
 - La última capa, que es la primera que se desenrolla.
 - Cualquier capa tiene la misma capacidad de arrastre.
94. La grúa del vehículo FSV6 del del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla debe desplegarse obligatoriamente a través de los mandos situados en:
- El lado derecho.
 - El lado izquierdo.
 - La cabina.
95. Sabiendo que la pérdida de carga por fricción del tendido de la manguera es de 12 bar y que se necesitan 7 bar en punta de lanza, la presión necesaria de una bomba en un incendio de un vehículo situado en un garaje a una cota de -20 m, es de.
- 17 bar.
 - 19 bar.
 - 21 bar.
96. Si en un tendido cualquiera se duplica el diámetro de las mangas, la pérdida de carga por fricción se multiplicará, aproximadamente, por:
- 2.
 - 3.
 - 4.
97. Un problema que puede producir daños en una bomba trabajando en modo aspiración es:
- El golpe de ariete.
 - Las corrientes de Foucault.
 - La cavitación.
98. El vehículo AEA3 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla trabajando en modo grúa ligera, sin la cesta de rescate, tiene una capacidad máxima de carga de:
- 300 kg.
 - 400 kg.
 - 500 kg.
99. El monitor del vehículo AEA5 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla que está fijo en la cesta de rescate, tiene un máximo giro lateral en ambos lados de:
- 15 grados sexagesimales.
 - 30 grados sexagesimales.
 - 45 grados sexagesimales.
100. En una autoescala, la altura nominal de rescate es la distancia que existe entre el suelo y:
- La barandilla de la cesta de rescate.
 - La base de la cesta de rescate.
 - La punta de la escalera.

