

Expediente: 57/2025

AP-236-2025
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 06 de marzo de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

“ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar *Platanus hispanica* con ID 78, situado en la Calle Marqués de Paradas, en el Distrito Casco Antiguo (AP-236-2025). De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: GESTIÓN. Se solicita el apeo por motivos de gestión. Tras la inspección realizada presenta un riesgo moderado de incidencias. El ejemplar ha sufrido daños en su sistema radicular por lo que se puede ver comprometida su estabilidad estructural en un futuro no muy lejano. Los daños mencionados probablemente alteren su fisiología. Tratándose de un ejemplar que ha sufrido un estrés continuo por sus reiteradas podas de desmoche y daños en su sistema radicular. Ejemplar con distintos chancros en tronco y en zona de su cruz principal, inclinación de 28° respecto a su vertical. Por todo ello y además de su exposición a los vientos predominantes se incrementa la probabilidad de fallo en su sistema radicular. Copa formada por suplentes insertos en estructura degradada. Por todo ello se trata de un ejemplar que precisaría reiteradas actuaciones, para mantener con nivel bajo de incidencia. Hay que reseñar que con el paso del tiempo el sistema radicular del ejemplar se encuentra en conflicto por su crecimiento con los distintos servicios que pasan cercano a su alcorque. Servicios como tendido eléctrico, tuberías de agua potable, saneamiento, gas y línea de fibra óptica. Aprovechando las obras y la plantación de nuevos ejemplares en su entorno, se recomienda la sustitución del ejemplar dada las pocas expectativas de futuro que éste presenta. Por todo ello solicitamos la tala del ejemplar. **ESTADO GENERAL:** Árbol con distintos defectos estructurales, desadaptación generalizada, uniones débiles en la zona apical de su copa y fisiología comprometida. **OBSERVACIONES:** Descompactación en suelo, en conflicto con los servicios que pasan cerca del acerado y obras en su entorno.”**

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	mixRgF0UqRJDBsXVNQ9pbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	06/03/2025 13:22:35
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/mixRgF0UqRJDBsXVNQ9pbw==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-236-2025) PARTE 1ª
MOTIVO: GETIÓN.

Código: AP- 236-2025

Ubicación: Marqués de Paradas.

Excmo. Sr.:

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar *de Platanus hispanica* con ID78, situado en el distrito Casco Antiguo, en la calle Marqués de Paradas.

Se solicita el apeo por motivos de gestión. Tras la inspección realizada presenta un riesgo moderado de incidencias. El ejemplar ha sufrido daños en su sistema radicular por lo que se puede ver comprometida su estabilidad estructural en un futuro no muy lejano. Los daños mencionados probablemente alteren su fisiología. Tratándose de un ejemplar que ha sufrido un estrés continuo por sus reiteradas podas de desmoche y daños en su sistema radicular. Ejemplar con distintos chancros en tronco y en zona de su cruz principal, inclinación de 28° respecto a su vertical. Por todo ello y además de su exposición a los vientos predominantes se incrementa la probabilidad de fallo en su sistema radicular. Copa formada por suplentes insertos en estructura degradada. Por todo ello se trata de un ejemplar que precisaría reiteradas actuaciones, para mantener con nivel bajo de incidencia. Hay que reseñar que con el paso del tiempo el sistema radicular del ejemplar se encuentra en conflicto por su crecimiento con los distintos servicios que pasan cercano a su alcorque. Servicios como tendido eléctrico, tuberías de agua potable, saneamiento, gas y línea de fibra óptica. Aprovechando las obras y la plantación de nuevos ejemplares en su entorno, se recomienda la sustitución del ejemplar dada las pocas expectativas de futuro que éste presenta. Por todo ello solicitamos la tala del ejemplar.

Sevilla a 20 de febrero de 2025

La Ingeniera Técnica Agrícola

Fdo.: M^a Rosa Millán Romero

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Rosa Millan Romero	Firmado	05/03/2025 14:13:25	
Observaciones		Página	1/10	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==			

**SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-236-2025) PARTE 2ª
MOTIVO: GESTIÓN.**

1. **FECHA:** 20 de febrero de 2025
2. **SITUACIÓN:** Calle Marqués de Paradas.
3. **Distrito:** Casco Antiguo.
4. **ESPECIE:** *Platanus hispanica*
5. **ID:** 78
6. **P.C. (c.m):** 184
7. **ALTURA (m):** 10
8. **ALCORQUE (m):** Situado en vía peatonal, 1.50 x 1.50.
9. **LATITUD DE ACERADO(m):** Alcorque en alineación vía peatonal
10. **LESIONES GRAVES:**
 - Roturas en raíces.
 - Descompactación en suelo.
 - Inclinación en tronco.
 - Unión débil en suplentes de zona apical.
 - Termiteros en inserciones.

11. ESTADO GENERAL:

- Árbol con distintos defectos estructurales.
- Desadaptación generalizada.
- Uniones débiles en la zona apical de su copa.
- Fisiología comprometida.

12. OBSERVACIONES:

- Descompactación en suelo.
- En conflicto con los servicios que pasan cerca del acerado.
- Obras en su entorno.

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Rosa Millán Romero	Firmado	05/03/2025 14:13:25	
Observaciones		Página	2/10	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==			

13. FOTOGRAFÍAS:



Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Rosa Millan Romero	Firmado	05/03/2025 14:13:25
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==		





Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Rosa Millan Romero	Firmado	05/03/2025 14:13:25
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==		






Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Rosa Millan Romero	Firmado	05/03/2025 14:13:25
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==		



14. PLANO DE SITUACIÓN:



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Rosa Millan Romero	Firmado	05/03/2025 14:13:25
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==		



Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines. Fecha: 20-feb-2025 Hora: 11:30
 Dirección/localización árbol: Marqués de Paradas ID. Árbol: 78 Hoja 1 de 2
 Especie de árbol: *Platanus hispanica* Perímetro: 184 Altura (m): 12 Proyección copa diám. (m): 9
 Asesor: Inspector de Riesgo de Arbolado Lote 1 Periodo de tiempo: 1 Herramientas utilizadas: Cinta métrica. Martillo de teflón

Evaluación de Diana

Nº de Diana	Descripción de Diana	Zona de Diana			Tasa de Ocupación 1.Rara 2.Ocasional 3.Frecuente 4.Constante	Es práctico mover la diana	Es práctico restringir la zona?
		Blanco dentro de la proyección de copa	Diana dentro de 1 x altura	Diana dentro de 1,5 x altura			
1	Vehículos estacionados.		X		4	No	No
2	Calzada transitada por vehículos.		X		3	No	No
3							
4							
5							

Factores de la Zona

Historial de fallos: Colapso de suplentes en la zona apical de su copa. Inserciones afectadas por termiteros. **Topografía:** Plano Pte. % Orientación de la pte:
Cambios en la zona: Ninguno Cambio cota del suelo Limpieza Cambio de hidrología del suelo Cortes de raíces Descripción: Obras en su entorno.
Condiciones suelo: Volumen limitado Encharcado Superficial Compactado Pavimento sobre raíces % Descripción: Alcorque reducido.
Dirección de los vientos dominantes: NW **Climatología:** Vientos fuertes Hielo Nieve Lluvias fuertes Descripción: Sin sobrexposiciones

Salud del árbol y perfil de la especie

Vigor: Bajo Normal Alto **Follaje:** Ninguno (por estación) Ninguno (muerte) Normal 70 % Clorótico 20 % Necrótico 10 %
Plagas y enfermedades: Termitas más Synanthedon codeti. **Abiótico:** Roturas en el sistema radicular. Quemaduras por fuego generado en contenedores de basura.
Perfil de fallos por especie: Ramas Tronco Raíces Descripción: Colapso de ramas con algún defecto estructural.

Factores de carga

Exposición al viento: Protegida Parcial Total Túnel de viento **Tamaño relativo de copa:** Pequeño Medio Grande
Densidad copa: Escasa Normal Densa **Ramas interiores:** Poca Normal Densa **Trepadora/Muérdago/Musgo:** No
Cambios recientes o previstos en los factores de carga: Roturas en raíces.

Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo

-- Copa y Ramas --

Copa desequilibrada LCR _____ % (Porcentaje copa viva) Grietas Daños por rayos
 Ramas/ramillas muertas: 5 % sobre total Diámetro máximo 5 Codominancia No Corteza incluida
 Ramas rotas/colgantes: Número _____ Diámetro máximo _____ Uniones débiles Cavidades/nidos _____ Perímetro _____
 Ramas sobre extendidas: Fallos previos de ramas Ramas similares presentes
Historial de Poda: Corteza muerta/pérdida Cáncer/agallas/nudos Albura dañada/descompuesta
 Limpieza Aclareo Refaldado Cuerpos fructíferos Duramen descompuesto Quemaduras por fuego.
 Reducción Desmoche Cola de León Crecimiento de respuesta Inserciones debilitadas. _____
 Cortes a ras Otros _____
 Principal (es) preocupación (es): Inserciones afectadas por termiteros en la zona apical. Ejes insertos en estructura con madera muerta y degradada.
 Pérdida de albura y descortezamientos en suplentes, causado por las quemaduras. _____
Cargas adicionales: Ninguna Menor Moderada Significativa Uniones debilitadas. _____
Probabilidad de fallos: Improbable Posible Probable Inminente Colapso en inserciones afectadas por termiteros, e insertas en estructura degradada. _____

-- Tronco --

Corteza muerta/perdida Color /textura anormal de corteza
 Troncos codominantes Corteza incluida Grietas
 Albura dañada/descompuesta Cáncer/agalla/nudos Rezuman savia
 Daños por rayo Duramen descompuesto Cuerpos fructíferos/setas
 Cavidad/nido _____ % Perímetro _____ Profundidad _____ Conicidad atípica
 Inclinación 23 ° Corregida? Parcial
 Espesor de la pared residual (t) _____ t/R _____
 Crecimiento de respuesta Leve corrección en copa. _____
 Principal (es) preocupación (es): Descompactación en sistema radicular. _____

Cargas adicionales: Ninguna Menor Moderado Significativa
Probabilidad de fallos: Improbable Posible Probable Inminente

-- Raíces y cuello radicular --

Cuello enterrado/no visible Profundidad _____ Estrangulamiento
 Muerta Degradado Hongos/setas Exudaciones
 Cavidades _____ % Perímetro _____ Profundidad de la cavidad _____
 Grietas Cortes/raíces dañadas Distancia al tronco 40 cm
 Levantamiento del plato radicular Debilidad de suelo
 Crecimiento de respuesta Rotura de raíces en zona compresión. _____
 Principal (es) preocupación (es): Rotura de raíces afectando su estabilidad estructural. _____
 Descompactación en suelo, por apertura de zanja por obras de reasfaltado. _____

Cargas adicionales: Ninguna Menor Moderado Significativa
Probabilidad de fallos: Improbable Posible Probable Inminente

Código Seguro De Verificación	x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Rosa Millan Romero	Firmado	05/03/2025 14:13:25
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==		



Código Seguro De Verificación	x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Rosa Millan Romero	Firmado	05/03/2025 14:13:25
Observaciones		Página	9/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==		



FICHA DE INSPECCIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO

DATOS GENERALES

LOTE: 1	DISTRITO: Casco Antiguo	UG/ZONA: Marques De Paradas, Calle
ID INVENTARIO: 78 (Árbol)	ESPECIE: Platanus hispanica	
PERÍMETRO: 184	ALTURA TOTAL: 10,00	
EDAD RELATIVA: Viejo	TIPOLOGÍA POSICIÓN: Alineación acera	

DATOS DE INSPECCIÓN

TÉCNICO: José López López	FECHA INSPECCIÓN: 20/02/2025
DEFECTO 1: Daños en raíces	DEFECTO 2: Inclinación
DIANA: 1 TIPO: Vehículos	TAMAÑO PARTE: > 45 cm Ø
DISTANCIA CAÍDA A DIANA: 10,00	PROBABILIDAD FALLO: Posible
PROBABILIDAD IMPACTO: Elevada	CONSECUENCIAS DEL FALLO: Graves
PROB. FALLO E IMPACTO: Algo probable	NIVEL DE RIESGO: Moderado

DATOS DE PROPUESTA

ACTUACIÓN PROPUESTA 1: Poda de equilibrado de copa	
PRIORIDAD: Programada	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (1): Bajo
ACTUACIÓN PROPUESTA 2: Tala por criterios de gestión	
PRIORIDAD: Programada	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (2): Bajo
FRECUENCIA REVISIÓN: BIANUAL	FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: 20/02/2027
PASA A F2: No E.V.A ALTURA: No	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL: Bajo
REVISAR TRAS EMA: No INCIDENCIA: No	

OBSERVACIONES

Tras obras realizadas recientemente han realizado zanja a menos de 1m de zona basal pudiendo afectar la estabilidad estructural del ejemplar. Todo ello agravado por la inclinación de 23º que presenta en tronco. Descortezamientos en la parte superior de su copa tras sufrir quemaduras por el fuego originado en contenedores de basura. Reiteradas podas de desmoche, generando inserciones debilitadas en suplentes. Sometido a un estrés continuo. Poca perspectiva de futuro.

IMÁGENES



NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Código Seguro De Verificación	x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosa Millán Romero	Firmado	05/03/2025 14:13:25
Observaciones		Página	10/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x8Tu4aQq2XUGxA9K1VIJUw==		

